



(IZOHYDRONIK)



Гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою

Інструкція для застосування

Опис виробу:

Ізогідронік® – гель для зволоження слизової оболонки порожнини носа з гіалуроновою кислотою – це мукодгезивний гель, що може застосовуватися при станах, що супроводжуються сухистю, печінням, свербінням слизової оболонки носа та з профілактичною метою попередити виникнення цих станів; сприяє запобіганню виникнення гострих респіраторних вірусних захворювань та полегшенню їхнього перебігу, сприяє запобіганню адгезії алергенів до слизової оболонки носа.

Гіалуронат натрію – сприяє швидкому зволоженню слизової оболонки, утримує вологу на поверхні слизової оболонки.

Відвар календули – містить біофлавоноїди, які мають протизапальну, ранозагоювальну, антисептичну дію.

Натріо хлорид – утворює з відварам календули ізотонічний розчин, який сприяє розм'якшенню носових виділень та сухих кірочок у носі.

Вітамін Е – чинить антиоксидантну дію та сприяє регенерації слизової оболонки носа.

Склад виробу:

Діюча речовина: гіалуронат натрію – 0,1%; відвар календули – 95,6%; токоферол ацетат (вітамін Е) – 0,25%; натріо хлорид (NaCl) – 0,9%.

Допоміжні речовини, що забезпечують формоутврюючий стабільний стан гелю: гіпромелоза 15000; олія рицинова поліетоксилізована гідрогенізована або ПЕГ-40; ніпагін.

Форма випуску: гель у тубі 10 г (g) та 20 г (g) у картонній упаковці.

Призначення виробу:

Застосовується як зволожуючий засіб для слизової оболонки носової порожнини для дітей від 1 року та дорослих.

- Як допоміжний засіб можна застосовувати при станах, що супроводжуються сухистю, печінням, свербіжем слизової оболонки носа при ринітах різного походження, у тому числі:
 - під час або після тривалого застосування деконгестантів;
 - алергічних, атрофічних ринітах, синдромі "порожнього носа";
 - після проведення кисневої терапії при дихальній недостатності, СРАР;
 - при перебуванні в приміщенні з сухим, кондесійованим або рециркульованим повітрям.
- Сприяє заспокоєнню подразненої шкіри та зменшує запаленість навколо ніздрів.
- Знімає запалення та набряк слизової оболонки порожнини носа.
- Засіб сприяє посиленню захисної функції слизової оболонки, зменшує можливість адгезії алергенів, вірусів, бактерій до слизової оболонки носа та сприяє їх виведенню з носової порожнини.
- Сприяє розрідженню слизу і виведенню надлишкових видіlenь з носа.
- Можна застосовувати для запобігання утворення спайок і рубців при хронічних риносинуситах, для покращення процесу загоєння після хірургічних операцій.

Показання до застосування:

- Стани, що супроводжуються сухистю, печінням, свербінням слизової оболонки носа (при ринітах різного походження, у тому числі під час або після тривалого застосування деконгестантів, після проведення кисневої терапії; алергічних, атрофічних ринітах, синдромі «порожнього носа»);
- Несприятливі зовнішні фактори – сухе або загазоване повітря;
- Для профілактики інфекційних захворювань у сезон ГРВІ;
- Для профілактики алергічних ринітів;
- Запобігання утворення спайок і рубців при хронічних риносинуситах;
- Покращення процесу загоєння після хірургічних операцій.

**Спосіб використання:**

- Дітям від 1 року та дорослим з профілактичною метою та як допоміжний засіб у комплексній терапії використовувати гель 4-6 разів на добу.
- Для розм'якшення і видалення носових виділень та кірочок – 2-3 рази на добу.
- Для зменшення проявів запалення шкіри навколо ніздрів – 3-4 рази на добу.
- Для стимулювання відновлення функцій слизової оболонки носа при гострих і хронічних порушеннях носового дихання використовувати 4-6 разів на добу.

Гель підходить для тривалого інтенсивного носового догляду.

При використанні тримайте голову вертикально і стежте, щоб виділення з носа не потрапили в тубу. Введіть невелику кількість гелю в порожнину носа, легко натиснувши на тубу, стисніть ніздрі пальцями і трохи помасажуйте. Зробіть це обережно або безпосередньо кінчиком туби, або чистим кінчиком пальця. Якщо носові шляхи закладені, попередньо очистіть їх від слизу за допомогою хустинки або серветки. Після використання кінчик туби слід протерти чистою хустинкою, ще знизить ризик зараження при наступному використанні.

Протипоказання:

- При підвищенні чутливості до компонентів виробу;
- Використання після закінчення терміну придатності.

Особливості застосування:

- **Застосування дітям віком до 1 року:** за призначенням та після консультації з лікарем.
- **Застосування в період вагітності та годування грудлю:** немає обмежень.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Місцеве застосування у рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

Увага!

- Проводити процедуру виключно згідно з рекомендаціями виробника, що описані в розділі «Спосіб використання»;
- Не використовувати виріб у разі пошкодження туби або/та носового аплікатора;
- Гель повинен використовуватися виключно однією людиною. Сумісне вікористання туби з носовим аплікатором може привести до розповсюдження інфекції.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 5 °C до 25 °C у сухому, захищенному від прямого сонячного світла і недоступному для дітей місці. Не зберігати в холодильнику. Після відкриття медичний виріб можна застосовувати протягом 6 місяців.

Термін придатності:

24 місяці з дати виробництва.

Тлумачення символів, які наведені на маркуванні:

Символ	Назва символу	Символ	Назва символу
	Знак відповідності технічним регламентам		Дата виготовлення
	Термін використання, використати до		Обмеження температури від +5 °C до +25 °C
	Код партії, номер лоту		Ознайомитися з попередженнями та запобіжними заходами
	Виробник		Користуйтеся інструкцією щодо використання

Виробник:

ТОВ «Легер Фарма», Україна, 02081, м. Київ, вул. Урлівська, 23-Б, оф.241, тел.: +38 044 239 26 41.
E-mail: office@gfmg.ua

Виробнича дільниця:

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», 61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.
Дата останнього перегляду інструкції: 16.09.2021 року.